

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2011

Numero: 0008

Data: 15/04/2011

Verifica del deposito

Adempimenti e operazioni da eseguire con la procedura

In presenza di verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane di un deposito di carburanti, combustibili e lubrificanti devono essere eseguite una serie di operazioni che la presente nota ha lo scopo di riassumere e ordinare sequenzialmente in modo da agevolare gli utenti nello svolgimento di tali adempimenti.

1) Stampa dei Registri di Carico-Scarico fino al giorno precedente

Qualora la stampa sul modulo vidimato dall'Amministrazione non sia stata completata fino al giorno precedente la verifica, occorre come prima operazione aggiornare tutti i registri fino a tale data. Si raccomanda di operare come di consueto eseguendo prima la stampa di prova e di seguito la stampa su vidimato.

2) Apertura della verifica

Il passo successivo prevede l'**apertura delle verifica** con la stampa dei movimenti già eseguiti prima dell'arrivo dei verificatori.

Nell'esempio della figura successiva l'impostazione della stampa di un registro soggetto a verifica in data 13 Aprile 2011.

```
(regom100)          ***** G E A O I L  5.0 *****          13 Apr 2011 - 10:34
                      Registro Oli Minerali
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.23.33/geaoil/FG/27348>--+
                      ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **
Azienda Elaborata      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
Codice Deposito        1      DEPOSITO 1
Codice Registro        1
Descrizione Registro   REGISTRO GASOLIO RISC.-AUTO-SUPER S/pb
Periodo Elaborato     dal 13/04/2011 al 13/04/2011

-----
1 - Stampa di Prova          3 - Apertura Verifica
2 - Stampa su Bollato       4 - Chiusura Verifica
Selezione Stampa           3

Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool  ADE_VERAPER_01
-----ADEL-Sr1-----

E` richiesta l'apertura della verifica: proceed ? [Y/N]
```

La stampa prodotta, da riportare sul **modulo vidimato**, contiene i movimenti di carico e scarico già eseguiti nella giornata.



Non è necessario aprire la verifica quando il personale dell' Agenzia delle Dogane comunica che le giacenze di un registro saranno accertate sulla base della chiusura della giornata precedente. Questo può avvenire quando tale registro **non presenta movimentazione** nella data di verifica.

3) Stampa del registro durante il periodo di verifica

Qualora la verifica durasse più di un giorno, fino alla sua conclusione l'utente può eseguire il controllo del registro di carico e scarico solo mediante la scelta **1 - Stampa di Prova**.

```
(regom100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Apr 2011 - 9:34
                                Registro Oli Minerali
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.23.33/geaoil/FG/27348>--+
                                ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **
Azienda Elaborata          1      Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
Codice Deposito              1      DEPOSITO 1
Codice Registro              1
Descrizione Registro        REGISTRO GASOLIO RISC.-AUTO-SUPER S/pb
Periodo Elaborato           dal 13/04/2011 al 14/04/2011

-----Verifica in corso sulla data 13/04/2011-----
1 - Stampa di Prova          3 - Apertura Verifica
2 - Stampa su Bollato       4 - Chiusura Verifica
Selezione Stampa            1

Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool      ADE_PROOLIM_01
-----ADEL-Srl-----
```

In presenza dell'attivazione della scelta **2 - Stampa su Bollato** la procedura segnala l'errore come indicato nella figura successiva.

```
non e` ammessa la stampa su bollato a verifica aperta -->>
```

Il report prodotto contiene i movimenti residui del giorno di verifica ed i movimenti dei giorni successivi.

4) Chiusura della verifica: riposizionamento delle giacenze accertate

Completata la verifica il personale dell' Agenzia delle Dogane compila il relativo verbale in cui sono riportati, per ciascuna categoria fiscale:

- i **cali** o le **eccedenze riscontrate**;
- le **giacenze** di partenza **rideterminate**.

Prima di procedere alla stampa della chiusura della verifica sul registro di carico e scarico occorre modificare le giacenza di partenza così come indicato dal predetto verbale.

La procedura è analoga a quella di ripartenza dell'anno fiscale con l'inserimento dei nuovi registri e prevede la modifica dei riporti tramite l'apposita maschera illustrata nella figura successiva.

```
(srrolimi)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Apr 2011 - 11:27
(M)ODIFY           Registri Oli Minerali (Riporti)
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.24.17/geaoil/FG/27092>--+
|
| Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|-----|
| Deposito    1      Registro      1      REGISTRO GASOLIO RISC.-AUTO-SUPER S/pb
|
| (900) Rif.DAS 3      Descrizione GASOLIO AUTOTRAZIONE
|
|-----|
| Numero Colonna 0      Descrizione GASOLIO AUTOTRAZIONE
|
|-----|
| Caricata          713.359,000
| Scaricata         432.459,000
| Rimanenza        280.900,000 (di Fine Giornata del Registro)
| Rimanenza                                     (Progressiva per Calcolo dei Cali)
|
|-----|-----ADEL-Srl-----|
| (N)EXT, (P)REVIOUS, (M)ODIFY, (S)TOP
| searched:      3 selected:      3 current:      2
```

Per ogni registro codificato e per ogni colonna del registro sono presenti i progressivi accumulati all'apertura della verifica.

Tali progressivi devono essere **allineati** alle risultanze della verifica compiuta, ipotizzando che l'Agenzia delle Dogane abbia accertato sull'esempio della figura precedente un calo di **350,000 KG** la giacenza di ripartenza da inserire è pari a **280.550,000 KG**.

Con la funzione **Modify** si possono rettificare i progressivi nella forma indicata dalla figura successiva.

```
Numero Colonna 0      Descrizione GASOLIO AUTOTRAZIONE
|
|-----|
| Caricata          280.550,000
| Scaricata         0,000
| Rimanenza        280.550,000 (di Fine Giornata del Registro)
| Rimanenza                                     (Progressiva per Calcolo dei Cali)
|
|-----|-----ADEL-Srl-----|
```



I campi **Caricata** e **Rimanenza** devono contenere la **giacenza accertata** dall'Agenzia delle Dogane.

I campi **Scaricata** e **Rimanenza ... (progressiva per Calcolo dei Cali)** devono essere sempre valorizzati a **zero**.

La **stampa di prova** di ciascun registro sottoposto a verifica, confermerà la correttezza dei dati inseriti.

5) Chiusura della verifica: stampa del registro

Completati i punti precedenti è possibile procedere alla stampa del registro mediante la scelta di chiusura della verifica.

```
(regom100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Apr 2011 - 11:14
                      Registro Oli Minerali
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.23.33/geaoil/FG/27348>--+
                      ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **
Azienda Elaborata      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
Codice Deposito        1      DEPOSITO 1
Codice Registro        1
Descrizione Registro   REGISTRO GASOLIO RISC.-AUTO-SUPER S/pb
Periodo Elaborato     dal 13/04/2011 al 13/04/2011

-----Verifica in corso sulla data 13/04/2011-----
1 - Stampa di Prova          3 - Apertura Verifica
2 - Stampa su Bollato        4 - Chiusura Verifica
Selezione Stampa             4
-----
Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool   ADE_VERCHIU_01
-----ADEL-Sr1-----

E` richiesta la chiusura della verifica: proceed ? [Y/N]

Sono stati riposizionati i riporti colonna del registro ? [Y/N]
```

Prima di procedere è richiesta anche la conferma dell'avvenuto riposizionamento dei riporti colonna. La stampa, da riportare sul modulo vidimati, contiene i movimenti di carico e scarico **eseguiti successivamente** all'apertura della verifica, **riprende** le giacenze accertate dall'Agenzia delle Dogane e **chiude** con le nuove giacenze di fine giornata.



Qualora la verifica sia stata eseguita sulla giacenza del giorno precedente, vedi segnalazione alla fase 1, si dovrà operare la scelta **2 - Stampa su Bollato**.



In assenza di movimenti successivi all'apertura della verifica sarà posta la domanda:

```
Non esistono Movimenti. va stampata ugualmente la pagina del giorno ? [Y/N]
```

Rispondere **Y**, la pagina riporterà in partenza ed in chiusura le giacenze accertate dall'Agenzia delle Dogane e la zona movimenti interamente barrata.

6) Rilevazione di cali o eccedenze per il flusso di Telematizzazione delle Accise

Con la fase 5 si sono completate le operazioni connesse alla corretta tenuta del registro di carico e scarico; è ora necessario provvedere alla rilevazione degli eventuali cali o eccedenze riscontrate in verifica da inviare all'Agenzia delle Dogane con il flusso telematico.

Per fare questo si opera come per la rilevazione dei **cali naturali** rilevati dall'operatore alla chiusura dell'esercizio.

```

(boe100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Apr 2011 - 14:22
(A)DD            Emissione Bolle Accompagnatorie
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.69.50/geaoil/FG/27428>--+
Azienda          1      Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
-----
Fasi/Stati:      Iniziale
Dipartimento     1      SEDE AZIENDALE                      Codice Bolla      ****
Progressivo      0      Data 13/04/2011      Protocollo        158/99
Causale          35      VERIFICA - CALI RISONTRATI
-----
Cliente          99001   Rag. Soc. CALI RISONTRATI
Indirizzo
Cap              Loc. BRESCIA                      Prov.              Stato
Freq. Fatturazione 0      -                                Raggruppa: [S/N]  N
Agente          0      -
Condizione Pagamento 0      -
Sconto Finanziario 0      -
Operazione c/o Banca 0
Magazzino Scarico 1      DEPOSITO 1
-----
+<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+

```

Si ricorda che in un unico documento interno relativo a ciascun **deposito aziendale** possono essere inseriti i cali di tutti i prodotti interessati.

Si sottolinea la necessità di porre attenzione all'utilizzo della idonea **causale** (vedi figura precedente) tenuto conto che nella tabella standard delle causali documento sono presenti **due causali** per i cali, una delle quali non è da usare perchè non collegata alla **verifica fiscale** come si evince dalla descrizione (83 - CALI RISONTRATI).

Nel corpo documento l'inserimento del dato **quantità**, se in **volume**, dovrà tenere conto della densità corrente del giorno di verifica applicata al calo in **peso** riscontrato (il dato è normalmente riportato sul verbale).

```

(boe100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Apr 2011 - 14:22
(A)DD            Emissione Bolle Accompagnatorie
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.69.50/geaoil/FG/27428>--+
Bolla           *****/          0 Data 13/04/2011 CALI RISONTRATI
Ordine          0      Data                                Dens. Reale          0.833
                                           Dens. 15 Gr.         0.835
-----
Add            COD.ARTICOLO  DESCRIZIONE                U.M.                QUANTITA`
1             GA035          GASOLIO AUTOTRAZIONE S.0,035%  LT                  420,000
-----
Contenitori          DAS: [S/N] S RECIPIENTI: Tipo ATB Numero 0
Peso Kg              350,000      Accisa 7 CALI DA INVENTARIO (naturali)
Prezzo               0,00         Sconto 0 -
Colli                0           IVA 20 IVA 20 %
Dispon. Dep. Sec.    93.138,790   Provv. 0 -
-----
+<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+

```

Per verificare la correttezza dell'inserimento si osservi anche la **causale di movimentazione** riportata nel campo **Accisa**.



Il movimento deve essere **obbligatoriamente** inserito **solo dopo** l'avvenuta chiusura della verifica sul registro di carico e scarico.

7) Altre operazioni di supporto alla verifica

In via generale quanto illustrato è sufficiente a soddisfare le esigenze di reporting richieste dai verificatori dell'Agenzia delle Dogane.

In fase di verifica delle giacenze degli **oli lubrificanti** può essere necessario fornire, se richiesto, l'**inventario** degli stessi al momento dell'avvio della verifica, ovvero alla chiusura di registro precedente.

La procedura da utilizzare è equivalente a quella adottata per **verificare** le **giacenze commerciali** con i **progressivi** del registro di carico scarico che l'utente è tenuto ad **eseguire periodicamente**.

La figura successiva illustra l'impostazione consigliata per la creazione del report, con l'avvertenza che la selezione degli articoli illustrata si riferisce alla classificazione contabile standard degli oli lubrificanti che può variare da installazione ad installazione.

```
(invpe100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Apr 2011 - 15:27
                    Ricostruzione Inventario per Data
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.9.7/geaoil/FG/29734>--+
                    ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **
Azienda Elaborata      1      Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
Esercizio: [C]orr., [P]rec., [E]ntr.   C Periodo dal 02/01/2011 al 13/04/2011
Tabella di Selezione Articoli           110 CLASSIFIC. CONTABILE PRODOTTI
Codici di Selezione           dal 6 al 6

Deposito Aziendale Richiesto      1      DEPOSITO 1
Prima Tabella di Sort Articoli     900      CATEGORIE FISCALI
Seconda Tabella di Sort Articoli    0      * NESSUNA *

U.M.: [F]iscale, [C]ommerciiale     F

-----
1 - Tutti gli Articoli
2 - Solo i Movimentati nel Periodo
Selezione Stampa                     1

-----
Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool      ADE_INVENTAPER
-----ADEL-Sr1-----

start ? [Y/N]
```

Così impostato il report presenta il layout illustrato nella figura successiva.

```

** RICOSTRUZIONE INVENTARIO AL 13/04/2011 **
( Tutti i Prodotti )
Esercizio Corrente - Magazzino : DEPOSITO 1
Selezione per Classe Cont. dal 6 al 6
Ordinamento Cat. Fiscale/Prodotto

```

Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0			14 Aprile 2011 ore 08:56			pag. 001		
Cat. Fiscale/Prodotto	RIPORTO 01/01/2010	MOVIMENTO CARICO	DAL 02/01/2011 SCARICO	AL 13/04/2011 GIAC. FINALE	GIACENZA FINALE PERMUTATA			
*** Cat. Fiscale 004 OLIO LUBRIFICANTE ALTRO								
132	RETINAX HD 2 CONF. 12X0.4	KG	0,00	12,00	9,60	2,40	N	6,00
737	SHELL RETINAX EP 2	KG 20	0,00	80,00	40,00	40,00	N	2,00
1063	SHELL RETINAX EP 2	KG	0,00	12,00	9,60	2,40	N	6,00
1450	FIAC OIL SYNTHESIS LT 1000	KG	0,00	2.562,00	1.708,00	854,00	N	1,00
1461	FIAC OIL PLUS D 46 LT. 10	KG	0,00	2.784,00	2.610,00	174,00	N	20,00
1473	FIAC OIL SYNT. LL46 TAN L10	KG	0,00	1.275,00	1.020,00	255,00	N	30,00
1460111	FIAC OIL PLUS D46 LT 200	KG	0,00	1.740,00	1.044,00	696,00	N	4,00
102211012	ESSO NUTO H 46	KG	0,00	910,00	364,00	546,00	N	3,00
402210012	IP HYDRUS OIL 32	KG	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	N	7,00
200FL	ESSO SUPER OIL FUSTO	KG	543,00	185,00	370,00	358,00	N	2,00
200L1	ESSO SUPER OIL L 1	KG	101,46	0,00	0,00	101,46	N	114,00
202L1	E.E.SPECIAL M.O. 15/40 L1	KG	234,85	21,35	42,70	213,50	Car	10,00
202L4	E.E.SPECIAL MO 15/40 T 4	KG	0,00	181,56	7,12	174,44	N	49,00
2028C	E.E.SPECIAL M.O. 15/40 SECCHIA	KG	342,00	0,00	0,00	342,00	N	19,00
*** Totale -->	004 OLIO LUBRIFICANTE ALTRO		2.481,31	9.762,91	7.225,02	5.019,20		

Il report contiene tutti gli elementi per favorire la verifica delle giacenze: la movimentazione in KG con il totale per categoria fiscale e, per ogni prodotto, l'equivalente in imballi.

In funzione dell'organizzazione del magazzino potrebbe essere utile introdurre la **seconda tabella di sort**, ad esempio:

- con lo stoccaggio organizzato per **marche** si consiglia di indicare la relativa tabella (codice standard =74);
- con lo stoccaggio organizzato per **imballi** si consiglia di indicare la relativa tabella (codice standard =15), ecc.

Deposito Aziendale Richiesto	1	DEPOSITO 1
Prima Tabella di Sort Articoli	900	CATEGORIE FISCALI
Seconda Tabella di Sort Articoli	15	IMBALLI

Il layout con l'utilizzo della tabella imballi risulta essere quello della figura successiva.

```

** RICOSTRUZIONE INVENTARIO AL 13/04/2011 **
( Tutti i Prodotti )
Esercizio Corrente - Magazzino : DEPOSITO 1
Selezione per Classe Cont. dal 6 al 6
Ordinamento Cat. Fiscale/Imballo/Prodotto
    
```

Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0			14 Aprile 2011 ore 10:06			pag. 001		
Cat. Fiscale/Imballo	/Prodotto		RIPORTO 01/01/2010	MOVIMENTO CARICO	DAL 02/01/2010 SCARICO	AL 31/12/2010 GIAC. FINALE	GIACENZA FINALE PERMUTATA	
*** Cat. Fiscale 004 OLIO LUBRIFICANTE ALTRO								
** Imballo 004 LATT. T.1								
200L1	ESSO SUPER OIL L 1	KG	101,46	0,00	0,00	101,46	N	114,00
202L1	E.E.SPECIAL M.O. 15/40 L1	KG	234,85	21,35	42,70	213,50	Car	10,00
** Totale --> 004 LATT. T.1			336,31	21,35	42,70	314,96		
(....)								
** Imballo 012 FUSTO								
1460111	FIAC OIL PLUS D46 LT 200	KG	0,00	1.740,00	1.044,00	696,00	N	4,00
102211012	ESSO NUTO H 46	KG	0,00	910,00	364,00	546,00	N	3,00
402210012	IP HYDRUS OIL 32	KG	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	N	7,00
200FL	ESSO SUPER OIL FUSTO	KG	543,00	185,00	370,00	358,00	N	2,00
** Totale --> 012 FUSTO			1.803,00	2.835,00	1.778,00	2.860,00	N	16,00
(....)								
*** Totale --> 004 OLIO LUBRIFICANTE ALTRO			2.481,31	9.762,91	7.225,02	5.019,20		

o o o o o



Si consiglia di tenere a disposizione ed in evidenza in deposito la presente nota che può altresì essere scaricata dal sito www.adelsystems.it accedendo alla sezione News o alla sezione Documentazione.

=====
 Fine documento
 =====