

NOTA INFORMATIVA

Sender Mail Agenti
Predisposizioni e note di
utilizzo

Prima di procedere all'invio di e-mail agli agenti è necessario introdurre alcune predisposizioni negli archivi:

- impostare la voce di **classificazione** degli agenti nella **Tabella Categorie Fornitori**;
- codificare gli **agenti** come **fornitori**, classificandoli in una categoria specifica;
- inserire nella **Tabella Agenti** il codice del fornitore associato al soggetto.

Nel seguito della presente nota sono illustrati in modo sistematico gli interventi da operare e le norme di utilizzo della procedura con particolare riferimento all'invio delle copie fattura.

1 - Tabella delle Categorie Fornitori

La tabella deve prevedere una **voce specifica** per gli agenti

```
(voc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      25 May 2011 - 17:08
(M) ODIFY          Gestione Voci Tabella
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.8.15/geaoil/FG/20828>--+
|-----CATEGORIE FORNITORI: Sort per Codice-----|
| COD. DESCRIZIONE                                COD. DESCRIZIONE |
| 0 -                                              |
| 1 FORN. DI PRODOTTI PETROLIFERI                 |
| 2 FORNITORI RETE                               |
| 3 FORNITORI ALTRI                              |
| 4 AGENTI                                       |
+-----ADEL-Srl-----+
```

Nel campo parametri, che contiene il **Profilo** della categoria si inserisce il carattere corrispondente alla tipologia **Agenti** come indicato nella figura successiva

```
(voc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      25 May 2011 - 17:08
(M) ODIFY          Gestione Voci Tabella
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.8.15/geaoil/FG/20828>--+
|-----Categoria Fornitori-----|
| Voce 4 AGENTI |
| Profilo: [A]gente, [D]ipendente, [S]tandard, [V]arie A |
+-----ADEL-Srl-----+
```

2 - Codifica dell'Agente come Fornitore

Nella codifica del fornitore l'operatore deve porre attenzione alla valorizzazione del campo **Categoria** con il codice corrispondente alla categoria Agenti precedentemente codificata.

```
(sadfor)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:10
(I)NQUIRE          Codifica Fornitori (Sintetica)
+<-adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.24.17/geaoil/FG/33272>--+
|Azienda 1          Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
|Fornit. 106        SPAVENTA LUIGINO                               Skey
|Indirizzo          VIA STRETTA                                   Lock [S/N] N
|Cap 25124          Localita` BRESCIA                             Provincia BS
|Telefono           Fax                                           Telex
|Soggetto IVA:     [S]i, [N]o, [E]stero S CEE: ISO IVA
|Codice Fiscale    01164000174 P.IVA 01164000174 (350) Tributi R.A. 20
|(a1 ) Conto       34.3 .1 DEBITI V/FORNITORI
|Listino 0         -                                             Prevale [O]rdine, [B]olla B
|(a1 ) Magaz.     0 -                                             Raggruppa Ordini [S/N] N
|(500) Freq.Fat.  0 -                                             Raggruppa Bolle [S/N] S
|(11 ) Sc.Base    0 (7 ) Pagamen. 102 (16 ) Spesa_1 0 (16 ) Spesa_2 0
|(16 ) Spesa_3    0 (31 ) Categor. 4 (33 ) Gr.Stat. 0 (0 ) Cla.Stat.0
|Banca 0          -                                             (351) Prestaz. 0
|Note Tecniche     I
|.....           II
|.....           III
+-----ADEL-Srl-----+
```

3 - Integrazione dei dati nella Tabella degli Agenti

Nella voce corrispondente all'Agente interessato all'invio delle e-mail nel campo **Parametri_1** va inserito il **Codice Fornitore** precedentemente codificato.

```
(voc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:11
(I)NQUIRE          Gestione Voci Tabella
+<-adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.8.15/geaoil/FG/36786>--+
|Tabella 6         Descrizione AGENTI
|Voce 1           Descrizione SPAVENTA LUIGINO
|Parametri 5 N 60
|.....1 106
|.....2
|Token
|      ^      ^      ^      ^      ^      ^      ^      ^      ^      ^
|Amount
+-----ADEL-Srl-----+
```

4 - Inserimento dell'indirizzo e-mail

In modo analogo a quanto previsto per gli altri inserimenti di indirizzi di posta elettronica per i fornitori l'utente può utilizzare l'apposita procedura collocata sia nel menu di gestione delle anagrafiche fornitori, sia in quello specifico del Sender Mail Agenti.

```
(ifa100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 18:12
(M)ODIFY          Indirizzi e-mail Fornitori
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.9.3/geaoil/FG/27634>--+
Azienda 1        Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0
-----
Fornitore 106    Rag. Soc. SPAVENTA LUIGINO
Indirizzo VIA STRETTA
Cap 25124 Loc. BRESCIA          Prov. BS Stato
Telefono          Fax          Telex
Sito Internet
-----
RUBRICA POSTA ELETTRONICA-----
Add NOME          INDIRIZZO          INVIO
1 LUIGINO          luigi.spaventa@virgilio.it          AGENTE
-----ADEL-Srl-----
AGENTE (*) CONTABILE (*) DIREZIONE
INFO: (*) Mailing Attivato
```

Valorizzazione dei campi della sezione rubrica:

- il campo **NOME** contiene un identificativo dell'indirizzo non necessariamente corrispondente al nome del soggetto;
- Il campo **INDIRIZZO** è in grado di acquisire dati anche più lunghi della finestra di visualizzazione mediante scorrimento automatico a scomparsa verso il bordo sinistro della stessa;
- il campo **INVIO** deve essere valorizzato con la label **AGENTE** selezionabile premendo il tasto **A** (vedi legenda a piede maschera) come indicato nella figura precedente.

5 - Creazione dei file di copia delle fatture da inviare agli Agenti

Le procedure di estrazione delle veline (copia delle fatture) per agenti è collocata nel menu di **Report Documenti Emessi** come indicato nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:11
Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/36788>--+
-----Lista Implosa-----
*documenu | 5 Documenti Emessi
*rdemmenu | . 2 Report Documenti Emessi
> agdoc100 | . . 5 Ristampa Copia Fatture per Agenti
```

Le note generali di utilizzo della stessa sono riportate nella Nota Informativa n° 110005 del 7 febbraio 2011, in questo paragrafo sono illustrate le varianti operative introdotte dall'attivazione del Sender Mail Agenti.

```

(agdoc100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:29
                    Ristampa Copia Fatture per Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.11.12/geaoil/FG/29618>--+
                    ** DATI DI PREPARAZIONE STAMPA **

Azienda Elaborata      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
Esercizio: [C]orrente, [P]recedente C

Codice Dipartimento      1      SEDE AZIENDALE
Codice Documento        ALL TUTTI I TIPI FATTURE
Periodo Elaborato      dal 01/01/2011 al 30/04/2011
Codici Agenti da Considerare dal 0 al 999

-----
1 - Tutti gli Agenti Selezionati
2 - Solo Agenti con invio e-mail
3 - Solo Agenti senza invio e-mail
Selezione Stampa                2
-----

Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool ADE_VELINE_051
-----ADEL-Srl-----

start ? [Y/N]

```

L'impostazione dei dati di selezione non presenta differenze rispetto al funzionamento del modulo standard, è invece possibile definire il **tipo di stampa** in base alle esigenze di **collegamento** al Sender Mail Agenti.

In particolare:

1. sono stampate le veline di tutti gli agenti ricadenti nei criteri di selezione **senza creazione** del file da allegare all'e-mail, in pratica il risultato è analogo a quello del modulo non collegato al Sender mail Agenti;
2. sono stampate le veline degli **agenti** per i quali è **predisposto** l'invio per l'e-mail con la **contestuale predisposizione** dei file di allegato. L'allegato sarà in formato PDF se l'utente ha installato il modulo opzionale Gea Advanced Document Service, diversamente sarà in formato testo.
3. sono stampate le veline degli **agenti** per i quali **non è previsto** l'invio per e-mail.

In sostanza le modalità previste sono simili a quelle presentate per la ristampa delle fatture emesse al fine della loro spedizione per e-mail.

Selezionando la stampa **con invio**, terminato il processo, a piede maschera è evidenziato il **numero di allegati predisposti** per la sessione di invio, come indicato nella figura successiva.

```

-----
Stampa Immediata: [S]i, [N]o N      Nome File nello Spool ADE_VELINE_051
-----ADEL-Srl-----

Selected 9      Printed 1      Attached 1
Processo Completato ->->

```

Appare evidente come al fine di ottimizzare la procedura sia opportuno procedere in due fasi distinte e successive: la prima con la predisposizione degli allegati (scelta 2) e la seconda con la creazione delle stampe da consegnare agli agenti (scelta 3).

Si tenga presente che la scelta 2 produce comunque l'immagine della stampa nello spool, seppure la stessa sia da non riprodurre su stampante.

6 - Creazione sessione e invio delle e-mail

Le procedure di creazione della sessione e invio delle e-mail è collocata nel menu di **Sender Mail Agenti** come indicato nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      25 May 2011 - 17:11
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/36788>--+
-----Lista Implosa-----
*utilmenu | 16 Utility
*servmenu | . 15 Organizzazione & Servizi
*gadsmenu | . . 6 Advanced Document & Mail Service
*smagmenu | . . . 4 Sender Mail Agenti
> dma100 | . . . . 2 Mailing Agenti
```

All'avvio della procedura sono disponibili le funzioni:

```
+-----ADEL-Srl-----
Inquire Add Modify Delete Forwarding Report
```

Attivata la funzione **Modify** si accede alla condizione illustrata nella figura successiva.

```
(dma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      25 May 2011 - 17:32
(M)ODIFY          Mailing Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/29620>--+
Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0
-----
Directory Agenti To Send 0
-----
No. ALLEGATO CODICE AGENTE STATUS
-----
-----e-mail-----
Indirizzo Nome
ExtStatus
+-----ADEL-Srl-----
Body_Mail Add Sealing(VELINE_051) Sealing_Queue End
```

La presenza del comando **Sealing** indica che è presente una **sessione di allegati** pronta per la spedizione.

Il contenuto della sessione può essere visualizzato con il comando **Sealing_Queue** che presenta la maschera riportata nella figura successiva.

```
(dma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      25 May 2011 - 17:32
(M)ODIFY          Mailing Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/25804>--+
-----Wagons Ready for Sealing: Sort per Sequenza-----
SEQ. DATA CREAZIONE E-MAIL USER CHANNEL INVIO
 1 25/05/2011-11:02:47 000001 geaoil FG VELINE_051
-----
+-----ADEL-Srl-----
[PAGE 1/1] Stop Sort Report Kill Export Zoom
```

L'attivazione del comando **Sealing**, dopo la conferma (**Sealing proceed ? [Y/N]**), ingloba l'elenco degli allegati da inviare predisposto con la procedura illustrata al precedente punto 5.

```
(dma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:32
(M)ODIFY          Mailing Agenti
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/29620>--+
| Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
|-----|
| Directory  Agenti                                     To Send 1
|-----|-----Sort per Sequenza Ingresso-----|
| No.  ALLEGATO      CODICE AGENTE                       STATUS
|-----|-----|
| >1    ADE_VELINE_0 1      SPAVENTA LUIGINO           READY
|-----|-----|
|-----e-mail-----|
| Indirizzo luigi.spaventa@virgilio.it                 Nome LUIGINO
| ExtStatus
|-----|-----|-----ADEL-Srl-----|
| Body_Mail Inquire Add Modify Delete Drop Unsealing Kill_Last_Sealing \More
```

L'utente può altresì **aggiungere** altri elementi alla sessione di invio attivando la funzione **Add**. Il primo dato richiesto è il **CODICE** (Agente) cui si deve spedire l'e-mail, ciò consente di selezionare la cartella degli allegati disponibili, selezionabili quando il cursore si posiziona sul campo **ALLEGATO**.

```
(dma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:32
(M)ODIFY          Mailing Agenti
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/29620>--+
| Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
|-----|
| Directory  Agenti                                     To Send 1
|-----|-----Sort per Sequenza Ingresso-----|
| Add  ALLEGATO      CODICE AGENTE                       STATUS
| 2    _                1    SPAVENTA LUIGINO
|-----|-----|
| >1    ADE_VELINE_0 1      SPAVENTA LUIGINO           READY
|-----|-----|
|-----e-mail-----|
| Indirizzo
| ExtStatus
|-----|-----|-----ADEL-Srl-----|
| ^List
```

Per agevolare la selezione dell'allegato è presente il comando di visualizzazione lista (**^List**), che visualizza il contenuto della cartella nella forma illustrata nella figura successiva.

```
(dma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:32
(M)ODIFY          Mailing Agenti
+<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/29620>--+
|-----/cmd/ATTACHMENT/AGENTI/001: Sort per Nome-----|
| NOME FILE                                     NOME FILE
| ADE_LISTCOMMER.pdf
| ADE_VELINE_051.pdf
| VELINE_203.pdf
|-----|-----|-----ADEL-Srl-----|
| Down View Sort Export Report
```

Come di consueto il comando **Export** facilita l'uscita dalla lista e la compilazione del campo richiesto.

L'operazione può essere ripetuta anche per agenti non già presenti nell'elenco, nell'esempio della figura successiva all'originale sessione automatica di veline sono stati aggiunti due invii del listino commerciale

```
(dma100)          ***** G E A O I L  5.0 *****      25 May 2011 - 17:32
(M)ODIFY          Mailing Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/29620>--+
  Azienda  1  Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
  Directory  Agenti                                     To Send  3
-----Sort per Sequenza Ingresso-----
  No.  ALLEGATO      CODICE AGENTE                      STATUS
-----
  1    ADE_VELINE_0 1      SPAVENTA LUIGINO                      READY
  2    ADE_LISTCOMM 1     SPAVENTA LUIGINO                      READY
  >3   ADE_LISTCOMM 2     MARIO VERDI                            READY
-----
  -----e-mail-----
  Indirizzo info@adelsystems.it                       Nome MARIO
  ExtStatus
-----ADEL-Srl-----
Body_Mail Inquire Add Modify Delete Unsealing Kill_Last_Sealing Freeze \More
```

Durante la composizione della lista di invio sono disponibili altri comandi oltre a quelli già illustrati ed a quelli abitualmente presenti (First, Last, Up, Down, Sort, Report, Inquire):

- **Body_Mail**: consente di variare l'oggetto ed il testo della e-mail.
- **Unsealing**: scorpora dalla lista l'ultima sessione inclusa con il comando Sealing.
- **Kill_Last_Sealing**: elimina la sessione presente nella coda di invio (vedi Sealing_Queue), se eseguito ripetutamente svuota l'intera coda di sessioni pronte per l'invio. La sessione eliminata non è recuperabile.
- **Delete**: elimina dall'elenco il destinatario indicato dal marker (>). L'eliminazione è definitiva e non più recuperabile. Il comando non agisce sui destinatari inglobati in modo automatico da una sessione con il comando Sealing.
- **Drop**: inibisce l'invio ad un destinatario presente in una sessione inglobata con Sealing e indicato dal marker (>) visualizzando nella colonna STATUS l'indicazione **DROPPED**. Il comando non agisce sui destinatari inseriti manualmente con il comando Add.
- **Restore**: riabilita l'invio ad un soggetto precedentemente trattato con il comando Drop.
- **Freeze**: sospende l'invio al destinatario indicato dal marker (>). Il comando può essere utile per sospendere temporaneamente l'invio che sarebbe operato dalla funzione Forwarding e riprenderlo successivamente.
- **Unfreeze**: riabilita l'invio ad un soggetto precedentemente inibito con il comando Freeze.
- **Force**: obbliga un secondo invio ad un destinatario già nello stato di **SENT**, visualizzando nella colonna STATUS l'indicazione **FORCED**.
- **Unforce**: annulla la predisposizione ad un reinvio ad un soggetto precedentemente trattato con il comando Force.

Chiusa la compilazione della lista si esce dalla funzione **Modify** con il comando **End**, la procedura chiede conferma per l'aggiornamento della sessione (**update ? [Y/N]**) ripresentando le funzioni presenti all'avvio.

```

-----e-mail-----
Indirizzo                               Nome
ExtStatus
+-----ADEL-Srl-----
Inquire Add Modify Delete Forwarding Report

```



Qualora l'utente volesse inglobare in un'unica lista di invio **più sessioni** in coda, sarà sufficiente eseguire l'update della lista dopo ogni comando **Sealing** e rientrare nuovamente nella funzione **Modify**.

Per operare l'**effettiva spedizione** si deve attivare la funzione **Forwarding**, che prevede una doppia conferma come illustrato nelle figure successive.

```
start ? [Y/N]
```

```
are you sure ? [Y/N]
```

Avviata la spedizione, la sua **evoluzione** viene evidenziata a piede maschera come indicato nella figura successiva.

```

-----e-mail-----
Indirizzo info@adelsystems.it           Nome MARIO
ExtStatus
+-----ADEL-Srl-----
sending <ADE_LISTCOMMER.pdf - Fornitore (Agente) 107>
E-mails 3      Sent 2

```

Al termine della procedura la maschera si presenta come nella figura successiva:

```

(dma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:32
FOR(W) ARDING          Mailing Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/29620>--+
Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Directory Agenti                                     To Send 3
-----Sort per Sequenza Ingresso-----
No.  ALLEGATO      CODICE AGENTE                                     STATUS
1    ADE_LISTCOMM 1    SPAVENTA LUIGINO                                     SENT
2    ADE_LISTCOMM 2    MARIO VERDI                                         SENT
>3  ADE_VELINE_0 1    SPAVENTA LUIGINO                                     SENT
-----e-mail-----
Indirizzo luigi.spaventa@virgilio.it           Nome LUIGINO
ExtStatus
+-----ADEL-Srl-----
E-mails 3      Sent 3
Processo Completato ->->

```

Si osservi che a fianco di ogni e-mail in elenco è riportato l'esito dell'invio: **SENT** indica la corretta esecuzione dello stesso, qualora apparisse l'indicazione **ERROR** la mail non è stata inviata ed il dettaglio dell'errore è riportato nel campo **ExtStatus**.

Rientrando nella funzione **Modify** sono resi disponibili i comandi di **ripresa** e/o **pulizia** della lista inviata, raggruppati nella funzione **Whole_Commands**.

Questi comandi agiscono sull' **intera lista** dei **destinatari soggetti** alle **condizioni ricadenti** nel comando.

Per meglio comprenderne il funzionamento nella figura successiva sono proposte diverse condizioni operative.

```
(dma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:32
(M)ODIFY          Mailing Agenti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.10/geaoil/FG/28982>--+
Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
Directory  Agenti                                          To Send 3
-----Sort per Sequenza Ingresso-----
No.  ALLEGATO      CODICE AGENTE                                          STATUS
-----
1    ADE_LISTCOMM 1    SPAVENTA LUIGINO                                     SENT
2    ADE_LISTCOMM 2    MARIO VERDI                                         SENT
>3   ADE_VELINE_0 1    SPAVENTA LUIGINO                                     >FORCED<
4    ADE_VELINE_0 1    SPAVENTA LUIGINO                                     READY
5    ADE_LISTCOMM 3    ROBERTINO ROSATI                                    READY
-----
-----e-mail-----
Indirizzo luigi.spaventa@virgilio.it                    Nome LUIGINO
ExtStatus
-----ADEL-Srl-----
Drop(1) Force_All(2) Unforce(1) Reduce(2) First Up Down Last Stop
```

Comportamento dei comandi disponibili nella funzione:


- **Drop**: pur essendo presenti due destinatari nella condizione di **READY** (pronti per l'invio) il comando porterà uno solo di questi nello stato di **DROPPED** (riga 4) perchè incluso con il comando Sealing. Il secondo (riga 5) rimarrà nella condizione di **READY** perchè inserito nella lista manualmente con il comando Add.
- **Force_All**: sono presenti due destinatari nello stato di **SENT** per cui il comando forzerà il reinvio di questi (riga 1-2) considerato che il destinatario di riga 3 è già in stato di **FORCED** operato manualmente nella sezione di comandi precedenti.
- **Unforce**: il comando riporterà il destinatario in condizione di **FORCED** (riga 3) allo stato di **SENT** eliminando l'obbligo introdotto con il **FORCED** operato manualmente nella sezione di comandi precedente.
- **Reduce**: è il comando che **ripulisce** la lista dei destinatari cui è già stata inviata l'e-mail. Nell'esempio della figura precedente sono rimossi i destinatari delle righe 1 e 2, mentre il destinatario di riga 3 è preservato in quanto nello stato di **FORCED**.




Per un utilizzo ottimale della funzione e dei comandi in essa disponibili, è opportuno tenere presente che lo scopo principale della stessa è la **riorganizzazione** della lista mediante il comando **Reduce**. In generale quindi l'utente utilizzerà all'interno della funzione solo il comando **Reduce** dopo che, nella barra dei comandi esterna a **Whole_Commands**, si sarà stampato il riepilogo delle e-mail inviate con il consueto comando **Report**.

7 - La gestione delle cartelle per l'invio allegati

Gli allegati alle e-mail sono creati nella zona delle **cartelle condivise** sulla rete aziendale, in particolare nella sezione **Attachment**, con la denominazione **AGENTI**.



All'interno di questa sono presenti una serie di sottocartelle denominate con il **codice agente**.



Con questa organizzazione per rendere **visibili** al Sender Mail Agenti gli allegati da inviare è **sufficiente** che l'utente collochi nelle apposite cartelle i documenti o file da inoltrare.

Quanto detto vale sia per documenti prodotti in **ambiente applicativo** che per documenti prodotti con **altre procedure**, considerato che sono inviabili allegati in qualsiasi formato.

È **obbligatorio** rispettare la regola di **naming** (denominazione) dei file in ambiente UNIX-AIX, in particolare: la denominazione **non** deve contenere **spazi**, che vanno sostituite con il carattere “_” (underscore).

In ambiente Windows, MAC o Linux valgono le rispettive regole di trasferimento file da una cartella ad un'altra tra quelle residenti sulla stazione o disponibili sulla rete aziendale.

8 - Il controllo degli invii. Journal e Storico

Il Pacchetto Gestionale GEADE-GEOIL prevede anche per questo modulo una serie di strumenti di supporto per il **monitoraggio** dell'attività; in particolare sono presenti sia un **giornale delle attività** di spedizione connesse agli agenti, che un **archivio storico** degli allegati inviati.

La procedura di monitoraggio degli invii di e-mail è collocata nel menu di **Sender Mail Journal & Log** come indicato nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:11
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/28984>--+
|-----Lista Implosa-----|
|*utilmenu| 16 Utility|
|*servmenu| . 15 Organizzazione & Servizi|
|*gadsmenu| . . 6 Advanced Document & Mail Service|
|*smjmenu | . . . 5 Sender Mail Journal & Log|
|> jdma100| . . . . 10 Journal Mailing Agenti|
```

La maschera operativa è rappresentata nella figura successiva.

```
(jdma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:58
                  Journal Mailing Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/26858>--+
|Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0|
|Directory  Agenti|
|-----LOG MAIL AGENTI-----|
|DATE TIME MESSAGE|
|>25/05 17:53 <FORWARDING REPORT> To Send 3 Sent 3 Retry 0 Error 0|
|25/05 17:53 <invio> ADE_VELINE_051.pdf del 25/05/2011|
| - Fornitore: 106 SPAVENTA LUIGINO|
| - Sent To:luigi.spaventa@virgilio.it|
|25/05 17:53 <invio> ADE_LISTCOMMER.pdf del 25/05/2011|
| - Fornitore: 107 MARIO VERDI|
| - Sent To: info@adelsystems.it|
|25/05 17:53 <invio> ADE_LISTCOMMER.pdf del 25/05/2011|
| - Fornitore: 106 SPAVENTA LUIGINO|
| - Sent To:luigi.spaventa@virgilio.it|
|-----|
|Program dma100 Mailing Agenti 25/05/2011 17:53:34|
|Channel FG User geaoil|
|-----ADEL-Srl-----|
Out<0:50> Down Last Report Refresh End
```

La procedura di interrogazione dello storico invii e-mail è sempre collocata nel menu di **Sender Mail Journal & Log** come indicato nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 17:11
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/28984>--+
|-----Lista Implosa-----|
|*utilmenu| 16 Utility|
|*servmenu| . 15 Organizzazione & Servizi|
|*gadsmenu| . . 6 Advanced Document & Mail Service|
|*smjmenu | . . . 5 Sender Mail Journal & Log|
|> sdma100| . . . . 12 Storico Mailing Agenti|
```

Viene proposto l'elenco degli allegati inviati, con evidenziato per ciascuno la data di invio e il numero di invii (colonna ISSUE).

```
(sdma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 18:02
                    Storico Mailing Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/26920>--+
  Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
  Directory  AGENTI
-----
  No.  ATTACHMENT                                     LAST FORWARDING  ISSUE
  >1   ADE_VELINE_051.pdf                             25/05/2011       1
  2   ADE_LISTCOMMER.pdf                             25/05/2011       2
-----
  e-mail-----
  Subject  Invio Copia Fatture (@F)
-----
+-----ADEL-Srl-----+
All_Destination Zoom Report End
```

Volendo approfondire le effettive destinazione risulta utile il comando **All_Destination** che visualizza i destinatari dell'allegato puntato dal marker (>) come illustrato nella figura successiva.

```
(sdma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          25 May 2011 - 18:02
                    Storico Mailing Agenti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.6.7/geaoil/FG/25814>--+
  Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
-----
  Directory  AGENTI
-----<All Destination> Sort per Codice-----
  No.  CODICE  AGENTE                                     LAST FORWARDING
  >1   1       SPAVENTA LUIGINO                             25/05/2011
  2   2       MARIO VERDI                                 25/05/2011
-----
  e-mail-----
  Address  luigi.spaventa@virgilio.it
-----
+-----ADEL-Srl-----+
Stop Zoom Down View Sort Report Exit
```

In entrambe le situazioni è disponibile il comando **Report** per stampare i dati visualizzati.

```
=====
Fine documento
=====
```